

# BRISE SOLEIL ORIENTABLE

INTÉGRÉ, MODULO S ET P

GAMME  
FERMETURE



**batistyl**  
H A B I T A T

# BSO INTÉGRÉ

Adapté à une maison neuve

- Intégré dans un coffre PVC, ce concept innovant est parfaitement associé à nos demi-coffres extérieurs
- Le BSO intégré est mis en place directement sur la menuiserie appropriée et pré-réglé dans nos ateliers
- Le bloc-baie (menuiserie + BSO) apporte une facilité reconnue dans sa mise en place sur le chantier
- Totalement invisible et sans nuisance sonore le brise soleil s'accorde avec finesse à votre linteau
- Dimensions tableau maxi : L 3200 x H 2250 mm



Modulo S

# BSO MODULO S ET P

Un BSO qui s'accorde à toutes situations

- Composé d'un petit coffre monobloc, ce concept se combine à toutes les situations de mise en œuvre : rénovation, ossature bois, construction neuve, grande dimension,...
- Ce concept autoporté se pose avec une grande simplicité à l'identique d'un volet roulant classique (fixation des coulisses sur les tableaux)
- Le coffre de ce BSO (L 115 x H 90 mm) s'intègre parfaitement dans des réservations étroites
- Dimensions tableau maxi : L 4000 x H 4000 mm coffre compris
- Le caisson du Modulo P peut être soit en tôle apparente ou pré-enduit



Modulo P





# BRISE SOLEIL ORIENTABLE



## CONFORT & ESTHÉTIQUE

- 13 coloris de tablier dont 7 en harmonie avec le coffre, les coulisses et la lame finale\*
- 54 teintes référencées pour les coulisses et lame finale sans plus value
- Coulisses en aluminium extrudé et lame ondulée de 70 mm
- Manœuvre électrique radio io de chez Somfy et télécommande Situo 1 io pour variation (avec molette) permettant une orientation des lames en toute simplicité
- Les BSO peuvent être associés avec votre automatisme de pilotage à distance Somfy ou autre protocole
- Tabliers avec lames pour un confort sonore optimum



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Stabilité au vent jusqu'à 80km/h sous certaine condition
- L'expertise d'un partenaire reconnu : ROMA

## Commandes et automatismes



Commande individuelle  
SITUO 1 io pour variation



Horloge tactile  
NINA Timer



Capteur solaire  
SUNIS 2 io



Capteur vent  
EOLIS Wirefree

NUANCIER TABLIER

Gris  
de lumière  
ral 7035

Aluminium  
gris  
ral 9007\*

Gris  
anthracite  
ral 7016\*

DB 703\*  
(approchant  
Noir 2100)

Blanc  
trafic  
ral 9016\*

Blanc  
pur  
ral 9010

Blanc  
perlé  
ral 1013

Blanc  
crème

Aluminium  
blanc  
ral 9006\*


Beige

Sarotti\*  
(approchant  
ral 8014)

Bronze  
moyen  
(approchant  
ral 7013)

Gris\*  
(approchant  
ral 7047)

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle, les nuances sont données à titre indicatif.



GAMME  
PVC



GAMME  
ALUMINIUM



GAMME  
FERMETURE

## Agence commerciale Hall d'exposition :

33185 LE HAILLAN  
70, avenue de Magudas  
Tél. 05 56 08 08 00

35000 RENNES  
4, rue Léon Berthault  
Route de Lorient  
Tél. 02 23 22 21 00

44119 TREILLIÈRES  
2, rue Lavoisier  
ZA de Ragon  
Tél. 02 72 62 91 30

45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN  
6, rue des Bas Champs  
Tél. 02 38 54 35 40

76210 SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE  
Rue Maurice Allais  
ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuille  
Tél. 02 32 84 04 40

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS  
PRODUITS ET SOLUTIONS SUR

[www.batistyl-habitat.fr](http://www.batistyl-habitat.fr)

**batistyl**  
H A B I T A T

Des gammes adaptées  
à tous vos besoins

## Siège social Site industriel :

ZI de la Fromentinière  
CS 10024  
49360 MAULÉVRIER  
Tél. 02 41 49 49 50  
Fax. 02 41 49 49 60  
[info@batistyl.fr](mailto:info@batistyl.fr)

